



Ελληνική
Εταιρεία
Περιγεννητικής
Ιατρικής



Τελικό Πρόγραμμα


Μέγαρο Μουσικής
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών

01 - 03 Νοεμβρίου 2013

GE Healthcare

Voluson Ultrasound

HDlive imaging



8 weeks



9 weeks



10 weeks



11 weeks



12 week twins



14 weeks



33 weeks



34 weeks



36 weeks

Images courtesy of Dr. Bernard Benoit, Princess Grace Hospital, Monaco.

HDlive imaging is available on Voluson E-series ultrasound systems.

HDlive imaging provides amazing realism to ultrasound images and helps clinicians provide extraordinary care to their patients.

To learn more about Voluson *HDlive* imaging, please visit www.gehealthcare.com/hdlive.



GE imagination at work

GE Medical Systems Ελλάς Α.Ε.Ε.

Σώρου 8-10, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα,

T 210 8930600, F 210 9625931

www.gehealthcare.com/grel

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SYNAGIS 100 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ** Κάθε φιαλίδιο περιέχει 100 mg palivizumab* και παρέχει 100 mg/ml όταν η ανασύσταση γίνεται όπως συστήνεται. * ανασυνδυασμένο εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα που έχει παραχθεί με τεχνολογία DNA σε κύτταρα μυελώματος ποντικού. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ** Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. Η κόνις είναι λευκό έως υπόλευκο σιασμιώδες. **Θεραπευτικές Ενδείξεις** Το SYNAGIS ενδείκνυται στην πρόληψη σοβαρής νόσου του κατωτέρου αναπνευστικού συστήματος που απαιτεί εισαγωγή στο νοσοκομείο οφειλόμενης στον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (respiratory syncytial virus RSV) σε παιδιά με κίνδυνο νόσου από RSV. Παιδιά που έχουν γεννηθεί μετά από κύηση 35 εβδομάδων ή λιγότερο και είναι ηλικίας μικρότερης των 6 μηνών κατά την έναρξη της εποχιακής εξάρασης του RSV. Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 2 ετών που χρειάζονται αγωγή για βρογχοπνευμονική δυσπλασία μέσα στους τελευταίους 6 μήνες. Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 2 ετών και με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια. **Αντενδείξεις** Γνωστή υπερευαίσθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα (βλέπε παράγραφο 6.1) ή σε άλλα εξανθρωποποιημένα μονοκλωνικά αντισώματα. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση** Έχουν αναφερθεί αλλεργικές αντιδράσεις που συμπεριλαμβάνουν πολύ σπάνιες περιπτώσεις αναφυλαξίας μετά από χορήγηση palivizumab (βλέπε παράγραφο 4.8). Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για την θεραπεία σοβαρών αντιδράσεων υπερευαίσθησίας, συμπεριλαμβανομένης της αναφυλαξίας, πρέπει να είναι διαθέσιμα για άμεση χρήση μετά από χορήγηση palivizumab. Μία μέτρια έως σοβαρή οξεία λοίμωξη ή ένα εμπύρετο νόσημα ενδέχεται να απαιτήσουν καθυστέρηση στη χρήση palivizumab, εκτός αν, κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού, η αναστολή χορήγησης του palivizumab συνεπάγεται μεγαλύτερο κίνδυνο. Ένα ήπιο εμπύρετο νόσημα, όπως ήπια λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, δεν είναι αιτία αναβολής της χορήγησης palivizumab. Όπως ισχύει για όλες τις ενδομυϊκές ενέσεις, το palivizumab πρέπει να δίδεται μετά προσοχής σε ασθενείς με θρομβοκυτοπενία ή κάποια διαταραχή της πήξης. Η αποτελεσματικότητα του palivizumab, όταν χορηγείται σε ασθενείς ως δεύτερος κύκλος θεραπείας κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου RSV, δεν έχει επίσημα ερευνηθεί σε μελέτη που να έχει διεξαχθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό. Ο πιθανός κίνδυνος της αυξημένης συχνότητας λοίμωξης με RSV την εποχή που ακολουθεί εκείνη κατά την οποία οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία με palivizumab δεν έχει απόλυτα αποκλειστεί από μελέτες που είχαν ως στόχο το συγκεκριμένο θέμα. **Ανεπιθύμητες ενέργειες** Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις (Adverse drug reactions- ADRs) που αναφέρθηκαν στις μελέτες προφύλαξης παιδιών ήταν συγκρίσιμες στις ομάδες εικονικού φαρμάκου και palivizumab. Οι περισσότερες ADRs ήταν παροδικές και ήπιες ως μέτριας σοβαρότητας. Οι κλινικές και εργαστηριακές ανεπιθύμητες ενέργειες, τουλάχιστον αυτές που πιθανώς συνδέονται με το palivizumab παρουσιάζονται ανά κατηγορία οργάνου συστήματος και συχνότητα (συχνές $\geq 1/100$ έως $< 1/10$, όχι συχνές $\geq 1/1.000$ έως $< 1/100$) όπως εμφανίστηκαν σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε πρόωρα και σε παιδιατρικούς ασθενείς με βρογχοπνευμονική δυσπλασία καθώς και σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια (Πίνακες 1 και 2, αντίστοιχα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. **Πίνακας 1:**

Ανεπιθύμητες Ενέργειες σε κλινικές μελέτες προφύλαξης σε πρόωρα και σε παιδιατρικούς ασθενείς με βρογχοπνευμονική δυσπλασία. Λοιμώξεις και παρασιτώσεις (Οχι συχνές) Ιογενής λοίμωξη, Λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος (Οχι συχνές) Λευκοπενία. Ψυχιατρικές διαταραχές (Συχνές) Νευρική κατάσταση. Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου (Οχι συχνές) Συριγμός, Ριτίτιδα, Βήχας. Διαταραχές του γαστρεντερικού (Συχνές) Διάρροια (Οχι συχνές) Εμετός. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού (Οχι συχνές) Εξάνθημα. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης (Συχνές) Πυρετός Αντίδραση στη θέση της ένεσης (Οχι συχνές) Άλγος. Παρακλινικές εξετάσεις (Οχι συχνές) AST αυξημένη, ALT αυξημένη, Ηπατική δοκιμασία μη φυσιολογική. Κατά την διάρκεια των μελετών προφύλαξης από RSV που πραγματοποιήθηκαν σε πρόωρα βρέφη και σε παιδιατρικούς ασθενείς με βρογχοπνευμονική δυσπλασία δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές διαφορές στις ανεπιθύμητες ενέργειες ανά σύστημα ή όταν αξιολογήθηκαν σε υποομάδες παιδιών, ανά κλινική κατηγορία, φύλο, ηλικία, κύηση, χώρα, φυλή/εθνικότητα ή ανά ένα τέταρτο της συγκέντρωσης ορού του palivizumab. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στο προφίλ ασφαλείας μεταξύ των παιδιών χωρίς ενεργό λοίμωξη RSV και αυτών που νοσηλεύθηκαν στο νοσοκομείο για RSV. Η μόνιμη διακοπή του palivizumab λόγω ADRs ήταν σπάνια (0,2%). Οι θάνατοι ήταν κατανεμωμένοι όμοια στις συνολικές ομάδες placebo και palivizumab και δεν σχετίζονταν με το φάρμακο. **Πίνακας 2:** Ανεπιθύμητες ενέργειες σε κλινικές μελέτες προφύλαξης σε παιδιατρικούς ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια. Λοιμώξεις και παρασιτώσεις (Οχι συχνές) Γαστρεντερικά, Λοιμώξη ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Ψυχιατρικές διαταραχές (Οχι συχνές) Νευρική κατάσταση. Νευρικό σύστημα (Οχι συχνές) Υπνηλία Υπερκίνηση. Αγγειακές διαταραχές (Οχι συχνές) Αιμορραγία. Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου (Οχι συχνές) Ριτίτιδα. Διαταραχές του γαστρεντερικού (Οχι συχνές) Εμετός Διάρροια, Δυσκοιλιότητα. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού (Οχι συχνές) Εξάνθημα, Εκζεμά. Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης (Συχνές) Πυρετός Αντίδραση στη θέση της ένεσης (Οχι συχνές) Εξοσθένση. Κατά την διάρκεια της μελέτης στην συγγενή καρδιοπάθεια δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές κλινικές διαφορές στις ανεπιθύμητες ενέργειες ανά σύστημα ή όταν αξιολογήθηκαν σε υποομάδες παιδιών, ανά κλινική κατηγορία. Η συχνότητα σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν σημαντικά μικρότερη στην ομάδα palivizumab συγκριτικά με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Δεν αναφέρθηκε καμία σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια που να σχετίζεται με το palivizumab. Οι συχνότητες των καρδιακών επιπλοκών όπως ταξινομήθηκαν ως σύμφωνες με τον προγραμματισμό, ως εμφανιζόμενες πριν από τον

προγραμματισμό ή ως επείγοντα είχαν παρόμοια κατανομή στις δύο ομάδες. Οι θάνατοι που σχετίστηκαν με λοίμωξη RSV παρατηρήθηκαν σε 2 ασθενείς της ομάδας palivizumab και σε 4 ασθενείς της ομάδας του εικονικού φαρμάκου και δεν συνδέονταν με το φάρμακο. **Εμπειρία μετά τη κυκλοφορία:** Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν κατόπιν εμπειρίας μετά τη κυκλοφορία του palivizumab. Λόγω του ότι αυτά τα περιστατικά αναφέρθηκαν εθελοντικά από ένα πληθυσμό αβέβαιου μεγέθους, δεν είναι πάντοτε δυνατόν να υπολογιστεί η συχνότητά τους με αξιοπιστία ή να επιβεβαιωθεί μια αιτιολογική συσχέτιση στην έκθεση στο palivizumab. Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος θρομβοπενία. Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος αναφυλαξία. Διαταραχές του νευρικού συστήματος σπασμός. Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου άπνοια. Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: κνίδωση, Αξιολογήθηκαν οι μετά την κυκλοφορία σοβαρές αυθόρμητες ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με palivizumab μεταξύ 1998 και 2002 και κάλυπταν τέσσερις περιόδους RSV. Συνολικά αναφέρθηκαν 1291 σοβαρά περιστατικά όπου το palivizumab χορηγήθηκε όπως ενδείκνυται και η διάρκεια της θεραπείας ήταν εντός μίας περιόδου. Η εμφάνιση της ανεπιθύμητης ενέργειας προέκυψε μετά από την έκτη ή επόκληυθη δόση σε 22 μόνο από αυτές τις αναφορές (15 μετά την έκτη δόση, 6 μετά την έβδομη δόση και 1 μετά την όγδοη δόση). Τα περισσότερα αυτά είναι παρόμοιου χαρακτήρα με αυτά που εμφανίστηκαν μετά τις πρώτες πέντε δόσεις. Το σχήμα θεραπείας με palivizumab και οι ανεπιθύμητες ενέργειες ελέγχθηκαν σε μία ομάδα 20.000 περίπου βρεφών, που εντοπίστηκαν μέσω ενός αρχείου καταγραφής συμμόρφωσης των ασθενών μεταξύ του 1998 και του 2000. Από αυτή την ομάδα, 1250 συμμετέχοντα βρέφη έλαβαν 6 ενέσεις, 183 βρέφη έλαβαν 7 ενέσεις και 27 βρέφη έλαβαν 8 ή 9 ενέσεις. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε ασθενείς μετά από την έκτη ή επόκληυθη δόση ήταν παρόμοιου χαρακτήρα και συχνότητας με αυτές μετά από τις πρώτες 5 δόσεις. Απάντηση ανθρώπινου αντισώματος κατά του ανθρώπου (Human anti-human antibody-HAHA): Αντίσωμα στο palivizumab παρατηρήθηκε κατά τον πρώτο κύκλο της θεραπείας στο 1% περίπου των παιδιών στην μελέτη IMPact-RSV. Αυτό ήταν παροδικό, με χαμηλό τίτλο, υποχώρησε παρά τη συνεχιζόμενη χρήση (πρώτη ή δεύτερη περίοδο), και δεν ήταν δυνατό να ανιχνευθεί σε 55/56 βρέφη κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίας (ακόμα και στις δύο περιπτώσεις με υψηλό τίτλο κατά την πρώτη εποχιακή συνεδρία). Ως εκ τούτου, οι απαντήσεις HAHA φαίνονται να μην έχουν κλινική σημασία. Η ανοσογονικότητα δεν μελετήθηκε στη μελέτη για την συγγενή καρδιοπάθεια. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** Abbvie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. **Νοσοκομειακή Τιμή** 698,69 ευρώ **Τρόπος Διάθεσης** Με ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή:
Συμπληρώστε την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»
Αναφέρατε:
• **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τα Νέα φάρμακα [N]
• **ΤΙΣ ΣΟΒΑΡΕΣ** ανεπιθύμητες ενέργειες για τα Γνωστά φάρμακα



ΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΟΥΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΟΧΙ Ο RSV

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την πλήρη Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

Abbvie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Λεωφ. Βουλιαγμένης 512, Τ.Κ. 17456, Άλιμος, Τηλ.: 210 9985222





ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2011 – 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ε.Ε.Π.Ι.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γούναρης Α.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαντωνίου Ν.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χαρίτου Α.
ΤΑΜΙΑΣ: Σηφάκης Σ.
ΜΕΛΗ: Μπακούλα Χ., Σιαχανίδου Σ., Τσάπανος Β.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Αντσακλής Α., Μπακούλα Χ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γούναρης Α.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαντωνίου Ν.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ: Σηφάκης Σ., Χαρίτου Α.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ: Αθανασιάδης Α., Δρόσου-Αγακίδου Β.
ΤΑΜΙΕΣ: Δασκαλάκης Γ., Σιαχανίδου Σ.
ΜΕΛΗ: Ανατολίτου Φ., Ασημακόπουλος Ε., Βαρβαρίγου Α., Βιτωράτος Ν., Δεκαβάλλας Γ., Καναβάκης Ε., Κανδήλη Γ., Καπετανάκης Ι., Κασσάνος Δ., Λαμπαδαρίδης Ι., Λιόσης Γ., Λουφόπουλος Α., Μακρυδήμας Γ., Μαλαμίτση - Πούχγερ Α., Μεσογίτης Σ., Μπαλτογιάννη Μ., Μπότσης Δ., Νικολαΐδης Ν., Παναή Π., Παπαγαρουφάλης Κ., Σκέντου Χ., Σούμπαση - Γρίβα Β., Στέφος Θ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ: Ανδρονίκου Σ., Τσάπανος Β.

ΜΕΛΗ

Αγαπητός Ε.	Γιαπρός Β.	Καραβιδά Α.	Μακρυγιαννάκης Α.	Παπαθωμά Ε.	Σύνδος Μ.
Αντσακλής Π.	Γκαράς Α.	Κίτσιου Σ.	Ματαλλιωτάκης Ι.	Παπούλη Μ.	Ταρλατζής Β.
Απαζίδου Ε.	Δεληβοριά Β.	Κολιαλέξη Α.	Μεσσήνης Ι.	Παρακευαΐδης Ε.	Τζάκη Μ.
Αραβαντινός Λ.	Δημητρίου Γ.	Κοραντζής Α.	Μπακούλας Β.	Πλαχούρας Ν.	Τζαννάτου Χ.
Αρναούτογλου Χ.	Διαμαντή Ε.	Κόρκας Α.	Μπαρούτης Γ.	Πράπας Ν.	Τζιώτης Ι.
Γαϊτανά Α.	Δρακάκης Π.	Κοροπούλη Μ.	Μπούζα Ε.	Ρούσσο Δ.	Τσακαλίδης Χ.
Γαλάζιος Γ.	Ζαβλανός Α.	Κωνσταντινίδου Α.	Νίκα Α.	Σακλαμάκη-Κοντού Μ.	Τσαντίλα Α.
Γεωργαδάκης Γ.	Θεοδωρά Μ.	Κωνσταντίνου Δ.	Ντόμαλη Α.	Σαραφίδης Κ.	Φλωρεντίν Λ.
Γιακουμάκη Ε.	Θεοδωράκη Μ.	Λουτράδης Δ.	Νύκταρη Γ.	Σαρκώστας Δ.	Χασιάκος Δ.
Γιαννακοπούλου Χ.	Ιακωβίδου Ν.	Λυμπερης Β.	Πάγκαλος Κ.	Σιγάλας Ι.	Χατζηδάκη Ε.

Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με χαρά σας υποδεχόμαστε στο «**17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής**», το Συνέδριο της Ιστορικής Εταιρείας μας.

Ελπίζουμε να ευχαριστηθείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου μας και με τα Hot Topics, τις Παράλληλες Συνεδρίες και όλες τις άλλες Επιστημονικές Εκδηλώσεις να σας παρουσιαστούν τα τελευταία δεδομένα της Επιστήμης μας. Ευελπίστουμε, το Συνέδριο να αποτελέσει την ευκαιρία για τις συναντήσεις σας με παλιούς φίλους και συναδέλφους.

Η Οργανωτική Επιτροπή και εγώ προσωπικά, σας ευχόμαστε να το χαρείτε.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Αντώνιος Κ. Γούναρης
Αν. Καθηγητής Νεογνολογίας,
Δ/ντής Νεογνολογικής Κλινικής – ΜΕΝΝ
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

InterMed
Pharmaceutical Laboratories



D₃fix drops®

... σταγόνες ζωής!

**Συμπλήρωμα διατροφής
βιταμίνης D₃ (cholecalciferol)**



Με γεύση
φράουλα



Υδατοδιαλυτή μορφή

βιταμίνης D

ΠΟΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ
ΣΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ

INTERMED S.A.
Pharmaceutical Laboratories

Καλυψόκη 27 145 64, Κηφισιά, Τηλ.: 210.6253905, Fax: 210.6253906
e-mail: intermed@intermed.com.gr, www.intermed.com.gr



For all drops in the 10x10



Αληθινή Ζωή
Αληθινή Εμπειρία
Αληθινά Αποτελέσματα



Poractant Alfa 80mg/ml

CUROSURF®
Natural inspiration



CUR-ADV1-1-10/2013

CHIESI HELLAS A.E.B.E.

Κ. Καραμανλή 89, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα,

Τηλ.: 210 6179 763, Fax: 210 6179 786

e-mail: chiesihellas@chiesi.com, www.chiesi.gr

 **Chiesi**
In neonatology for life

«ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ»

«MC2»

Αίθουσα

Αίθουσα

08:30 – 09:00

Προσέλευση – Εγγραφές

09:00 – 10:30

Συνεδρία Μαιών 1*Προεδρείο: Αποστολοπούλου Ε., Λυκερίδου Α., Παναγή Π.*

Σακχαρώδης διαβήτης και παθολογία του πλακούντα
Δρογώση Μ., Αναστασίου Ε., Μαρινόπουλος Σ., Αλεβιζάκη Μ., Αντσακλής Α.

Η συμβολή της προγεστερόνης στον πρόωρο τοκετό
Καργάκου Δ., Μπουσουλικά Α.

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας και ψυχική υγεία των υπογόνιμων γυναικών που υποβάλονται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή
Γουρουντή Κλ.

Συχνότητα άγχους και κατάθλιψης στην κύηση και μελέτη των παραγόντων κινδύνου
Γουρουντή Κλ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Ι*Προεδρείο: Αλεξάκη Α., Αραβαντινός Λ., Μπαλτογιάννη Μ.*

10:30 – 11:00

Διάλειμμα

11:00 – 13:00

Παράλληλη Συνεδρία 1**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ***Προεδρείο: Γιαννακοπούλου Χ., Λιόσης Γ., Τσάπανος Β.***Εθιστικές ουσίες στην κύηση***Γουδεσίδου Μ.*

Η ανίχνευση μεταβολιτών των οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων στο αμνιακό υγρό σαν δείκτης προγεννητικής έκθεσης του εμβρύου (EA-02)

*Κουτρουλάκης Δ., Σηφάκης Σ., Τζατζαράκης Ε., Αλεγκάκης Α., Θεοδοροπούλου Ε., Καββαλάκης Μ., Κάππου Δ., Τσατσάκης Α.***Παρεντερική διατροφή νεογνού***Χατζηδάκη Ε.*

Οδηγίες για την χρήση κεντρικών φλεβικών καθετήρων στα νεογνά

Καραχρήστου Κ.

Δείκτες οστικού μεταβολισμού στο μητρικό γάλα και ο πιθανός τους ρόλος στον οστικό μεταβολισμό μητέρας/νεογνού (EA-01)

*Μπριάντα Δ., Μπουρουντζόγλου Μ., Μπούτσικου Μ., Μαρμαρινός Α., Μπούτσικου Θ., Μπάκα Σ., Γουργιώτης Δ., Χασιάκος Δ., Μαλαμίτση-Πούχνηρ Α1***Θηλασμός και φάρμακα***Χαρίτου Α.*

European Survey: sedation analgesia in greek NICU'S/ Καταστολή και αναλγησία στις ελληνικές ΜΕΝΝ
Carbajal R.

Παράλληλη Συνεδρία 2**ΠΡΩΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ - ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ***Προεδρείο: Βιτωράτος Ν., Δεληβοριά Β., Χρέλιας Χ.*

Πρόωρη ρήξη υμένων και χοριοαμνιονιτίδα: νεώτερα δεδομένα
Γκαράς Α.

Ανεπάρκεια τραχήλου: διάγνωση και αντιμετώπιση

Παπαστεφάνου Ι.

Προφυλακτική περιέδεση τραχήλου, με τροποποιημένη μέθοδο Shirodkar, σε δίδυμες και τρίδυμες κύσεις μετά από διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (EA-03)

Μαμάς Α., Μαμά Ε.

Τραχηλικός πεσσός για την αντιμετώπιση του μειωμένου μήκους τραχήλου (EA-04)

Ζαχαράκης Δ., Παπανικολάου Α., Δασκαλάκης Γ., Θεοδωρά Μ., Παπαντωνίου Ν. Μεσογίτης Σ.

Τοκόλυση στον πρόωρο τοκετό

Δασκαλάκης Γ.

Λοίμωξη από μεγαλοκυτταροϊό

Σκέντου Χ.

Δείκτες νεογνικής σηψαιμίας: υπάρχουν νεώτερα;

Σιαχανίδου Σ.

«ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ»

«MC2»

13:00 – 14:30

**Παράλληλη Συνεδρία 3
ΠΟΛΥΔΥΜΟΣ ΚΥΗΣΗ***Προεδρείο: Γιάπρος Β., Παπούλη Μ., Χασιάκος Δ.***Προγεννητική διάγνωση στην πολύδυμη κύηση**
*Σαρηκώστας Δ.***Ασύμμετρη ανάπτυξη διδύμων**
*Θεοδωρά Μ.***Ενδομήτρια ανάπτυξη μονοχοριακών και διχοριακών διδύμων και η συσχέτιση του doppler μητριάων 2ου τριμήνου με εμβρυϊκή υπολειπόμενη ανάπτυξη (FGR) (EA-05)***Σωτηριάδης Α., Ελευθεριάδης Μ., Χίτζιος Δ., Χατζησταματίου Κ., Μπαλαούρας Δ., Αραβαντινός Α., Λουφόπουλος Α., Χασιάκος Δ.***Μαιευτική αντιμετώπιση & έκβαση στην τρίδυμη & τετράδυμη κύηση***Κούρτης Π.***Αντιμετώπιση επιπλοκών σε νεογνά πολύδυμης κύησης**
*Παπαθωμά Ε.***Παράλληλη Συνεδρία 4****ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΥΗΣΗΣ & ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ***Προεδρείο: Γαλάζιος Γ., Νύκταρη Γ., Σακλαμάκη-Κοντού Μ.***Νεώτερα στον διαβήτη κύησης***Παππά Κ.***Πλακούντας. Ένας αδιαμφισβήτητος μάρτυρας**
*Τζαννάτου Χ.***Αντιμετώπιση νεογνού με αλλοανοσοποίηση**
*Μησιάκος Γ.***Η ερυθροποιητίνη ως δείκτης λοίμωξης σε νεογνά (EA-06)***Σκιαθίτου Α., Πρεμέτης Ε., Παπασωτηρίου Ι., Σαχανίδου Ι.***Άμεση απολίνωση του ομφάλιου λώρου. Ωφελεί ή βλάπτει;**
Κωνσταντίνου Δ.

14:30 – 16:00

Μεσημβρινή διακοπή

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ II*Προεδρείο: Σωτηρίου Σ., Τσακαλίδης Χ., Φωτόπουλος Σ.***ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ III***Προεδρείο: Βαρβαρίγος Ι., Νίκα Α., Παπαδόπουλος Β.*

16:00 – 17:00

Αντιπαράθεση 1**Μείωση στην πολύδυμη κύηση***Προεδρείο: Κοραντζής Α., Λουφόπουλος Α.***Υπέρ:** Ντόμαλη Α.**Κατά:** Γεωργαδάκης Γ.**Αντιπαράθεση 2****Νεογνά κάτω των 28 εβδομάδων***Προεδρείο: Διαμαντή Β., Σιγάλας Ι.***Προφυλακτική χορήγηση surfactant και μηχανικός αερισμός:**
*Παπαγαρουφάλης Κ.***Ρινικό CPAP και ενωρίς χορήγηση Surfactant:**
Δημητρίου Γ.

17:00 – 17:30

Διάλειμμα

17:30 – 20:00

HOT TOPICS 1*Προεδρείο: Ανατολίτου Φ., Στέφος Θ., Χαρίτου Α.**Chair: Anatolitou F., Stefanos Th., Charitou A.***Update in the prediction & prevention of preterm births / Σύγχρονες απόψεις για την πρόβλεψη και πρόληψη του πρόωρου τοκετού***Vintzileos A.***Unanswered questions about antenatal steroids / Αναπάντητα ερωτήματα για την προγεννητική χορήγηση κορτικοστεροειδών***Jobe A.***Narrative Medicine and Medical Humanities in Prenatal Medicine / Αφηγηματικό και ανθρωπιστικό στοιχείο στην Περιγεννητική Ιατρική***Donzelli G.***The new pyramid of pregnancy care / Η νέα πυραμίδα της προγεννητικής φροντίδας***Nicolaides K. / Νικολαΐδης Κ.*

20:00 – 21:00

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Χαιρετισμοί

Εναρκτήρια Ομιλία: "Το έμβρυο και τα δικαιώματά του"

Καθηγητής Άρις Αντσακλής MD, PhD, FRCOG (Hon), President Elect of WAPM

21:00

ΔΕΞΙΩΣΗ

«ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ»

«MC2»

Αίθουσα

09:00 – 11:00

**Παράλληλη Συνεδρία 5
ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΥΠΟΞΙΑ, ΥΠΟΞΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ***Προεδρείο: Μακρυδήμας Γ., Μπούζα Ε., Σαραφίδης Κ.***Αναγνώριση ενδομήτριας υποξίας & εμβρυϊκής
δυσπραγίας***Τζιώτης Ι.***Κινητική των κυκλοφορούντων στο αίμα προγο-
νικών κυττάρων και συσχέτιση με βιολογικούς
δείκτες σε τελειόμηνα νεογνά με περιγεννητική
ασφυξία - μια ενδογενής προσπάθεια απάντησης
στην εγκεφαλική βλάβη; (EA-10)***Ευσταθίου Ν., Πόζωτου Θ., Κολιάκος Γ., Κυριαζής Γ., Σλαβάκης Α.,
Χατζηζήση Ο., Δρόσου-Αγακίδου Β., Σούμπαση Β.***Ο ρόλος της MRI εγκεφάλου στην προ - και μετα-
γεννητική εκτίμηση της εγκεφαλικής παράλυσης***Δερμεντζόγλου Β.***Η μαγνητική τομογραφία στην τελειόμηνη ωριμό-
τητα ως προγνωστικός παράγοντας της νευροα-
ναπτυξιακής εξέλιξης του πρόωρου νεογνού
(EA-08)***Πετροπούλου Χ., Μπούζα Ε.***Ο ρόλος του CFM στην Ισχαιμική Εγκεφαλοπάθεια***Σούμπαση – Γρίβα Β.***Αποτελέσματα από τα δύο χρόνια λειτουργίας
του τμήματος πρώιμης θεραπευτικής παρέμβα-
σης βρεφών στην ΕΛΕΠΑΠ (EA-07)***Σκουτέλη Ε., Νεστορίδης Χ., Γαραζιώτης Α., Πενταράκης Μ.,
Ροπς Ρ., Τουλής Κ., Γερμάνης Ε., Νομικού Π., Ανδρικοπούλου Α.,
Σβορώνου Σ., Σταυροπούλου Ε.***Θεραπευτική υποθερμίας σε νεογνά με υποξαιμική
– ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια: εμπειρία από την
εφαρμογή της σε ένα κέντρο (EA-09)***Σαραφίδης Κ., Διαμαντή Ε., Σούμπαση-Γρίβα Β., Μητσάκης Κ.,
Νάκου Β., Τσιμτσιλιάκος Α., Θωμαΐδου Α., Κοντού Α., Δρόσου-
Αγακίδου Β.***Η εφαρμογή της κρυοθεραπείας σε νεογνά με πε-
ριγεννητική ασφυξία***Καπετανάκης Α.***Παράλληλη Συνεδρία 6
ΠΡΟΕΚΚΛΑΜΨΙΑ & ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ***Προεδρείο: Ματαλλιωτάκης Ι, Μπαρούτης Γ., Τζάκη Μ.***Ενδομήτρια καθυστέρηση αύξησης. Υπάρχει εξήγηση;***Κούκουρα Ο.***Η εξέταση του πλακούντα***Κωνσταντινίδου Α.***Μελέτη της έκφρασης των γονιδίων ANG-1, ANG-2 και του υποδο-
χέα τους TIE-1 σε πλακούντες κυήσεων με προεκλαμψία (EA-12)***Κάππου Δ., Ανδρουτσόπουλος Β., Παπαντωνίου Ν., Κωνσταντινίδου Α.,
Κουτρουλάκης Δ., Σπαντίδος Δ., Σηφάκης Σ.***Το υπερηχογράφημα 2ου - 3ου τριμήνου στη πρόβλεψη της ενδο-
μήτριας καθυστέρησης της αύξησης***Πιλάλης Α.***Ταυτοποίηση και αξιολόγηση πρωτεωμικών δεικτών για έγκαιρη
ανίχνευση της προεκλαμψίας (EA-13)***Κολιαλέξη Α., Παπαντωνίου Ν., Γουργιώτης Δ., Μαρμαρινός Α., Καναβάκης Ε.,
Αντσακλής Α., Μαύρου Α.***Επίπεδα μοτιλίνης και γαστρίνης και κλινική συσχέτιση με την κι-
νητικότητα του εντέρου, ως αποτέλεσμα της χορήγησης πρεβιοτι-
κών σε πρόωρα νεογνά (EA-11)***Δασσοπούλου Μ., Μπριάντα Δ., Μπούτσικου Θ., Καρακασίδου Ε., Ρώμα Ε.,
Κώσταλος Χ., Μαλαμίτση-Πούχγερ Α.***Αξιολόγηση μεταβολών δεικτών οστικού μεταβολισμού και αυξη-
τικών παραγόντων σε μητέρες και νεογνά (EA-14)***Τέντα Ρ., Παπαδοπούλου Μ., Αλιφέρης Ε., Μπουργιέζη Ι., Σκουρολιάκου Μ.,
Γούναρης Α.***Ανάνηψη νεογνών με πολύ χαμηλό βάρος γέννησης***Καπετανάκης Ι.*

Αίθουσα

11:00 – 11:30

Διάλειμμα

«ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ»

«MC2»

Αίθουσα

Αίθουσα

11:30 – 13:30

HOT TOPICS 2

Προεδρείο: Λαμπαδαρίδης Ι., Νικολαΐδης Ν., Παπαντωνίου Ν.

Chair: Labadaridis I., Nikolaidis N., Papantoniou N.

Pathophysiology and bronchopulmonary dysplasia outcome – better than we might expect? /

Έκβαση της βρογχοπνευμονικής δυσπλασίας.

Καλύτερη από την αναμενόμενη;

Jobe A.

Fetal Obstructive Uropathies: Prenatal Diagnosis and Treatment / Προγεννητική διάγνωση και αντιμετώπιση αποφρακτικής ουροπάθειας του εμβρύου

Papantoniou N. / Παπαντωνίου Ν.

Prevention of congenital infections: considerations in clinical practice / Πρόληψη συγγενών λοιμώξεων:

προβληματισμοί στην καθημερινή πράξη

Drosou – Agakidou V. / Δρόσου – Αγακίδου Β

Maternal Morbidity / Μητρική νοσηρότητα

Cameron A.

Prediction and prevention of preeclampsia /

Πρόβλεψη και πρόληψη προεκλαμψίας

Sifakis S. / Σηφάκης Σ.

Συνεδρία Μαιών 2

Προεδρείο: Πεχλιβάνη Φ., Κοβάνη Γ., Μώρος Μ.

Σύσταση του γάλακτος 1ης βρεφικής ηλικίας (formula milk)

Γραμματικού Κ.

ΣΤΡΕΣΣ στην εγκυμοσύνη και τεχνικές χαλάρωσης

Καντζιάρη Μ.

Στάθμιση εργαλείων screening κατά την περιγεννητική περίοδο.

Το παράδειγμα της στάθμισης της EPDS

Βιβιάκη Β.

13:30 – 15:30

Μεσημβρινή Διακοπή

13:30 – 15:30

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Ε.Π.Ι.

14:30 – 15:30

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ IV

Προεδρείο: Γαβρίλη Σ., Κανδύλη Γ., Μαμόπουλος Α.

15:30 – 17:30

HOT TOPICS 3

Προεδρείο: Βαρβαρίγου Α., Κασσάνος Δ., Μπότσης Δ.

Chair: Varvarigou A., Kassanos D., Botsis D.

Induction of labor, indications and methods /

Πρόκληση τοκετού στη σύγχρονη Μαιευτική:

ενδείξεις και μέθοδοι

Decavalas G. / Δεκαβάλας Γ.

Extreme preterm birth: clinical and ethical considerations / Εξαιρετικά πρόωρα νεογνά:

Κλινικοί και ηθικοί προβληματισμοί

Donzelli G.

The preterm and sick neonate: Can he breast-

feed? Should he breastfeed / Πρόωρο και

πάσχον νεογνό: πρέπει να θηλάσει; μπορεί να

θηλάσει;

Antoniadou-Koumatou I. / Αντωνιάδου-Κουμάτου Ι.

Evidence-based vs. Real-life Evidence in Obstetrics /

Επιστημονική τεκμηρίωση σε σύγκριση με

«καθημερινή πρακτική» στη Μαιευτική

Vintzileos A.

Vitamin D and formula feeding /

Βιταμίνη D και τροποποιημένα γάλατα

Andronikou S. / Ανδρονίκου Σ.

17:30 – 18:00

Διάλειμμα

«ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ»

«MC2»

Αίθουσα

18:00 – 20:30

HOT TOPICS 4

Προεδρείο: Ασημακόπουλος Ε., Γούναρης Α., Σιαχανίδου Σ.
 Chair: Assimakopoulos E., Gounaris A., Siahaidou S.

The metabolic phenotype of the young adult born preterm / Ο μεταβολικός φαινότυπος του νεαρού ενήλικα που γεννήθηκε πρόωρα
 Modi N.

The effect of intrauterine growth restriction on adipose tissue, bones and lung / Η επίδραση της ενδομήτριας υπολειπόμενης αύξησης στο λιπώδη ιστό, τα οστά και τον πνεύμονα
 Malamitsi – Puchner A. / Μαλαμίτση - Πούχνερ Α.

Congenital Diaphragmatic Hernia / Συγγενής διαφραγματοκήλη
 Cameron A.

Fetal cells and free fetal DNA in maternal blood / Εμβρυϊκά κύτταρα και ελεύθερο DNA στην μητρική κυκλοφορία
 Mavrou – Kalpini A. / Μαύρου – Καλπίνη Α.

Future therapies to protect the newborn brain / Θεραπείες του μέλλοντος για την προστασία του νεογνικού εγκεφάλου
 Robertson N.

Ethical dilemmas and Legal in Perinatal Medicine / Ηθικά διλήμματα και Νομικά προβλήματα στην Περιγεννητική Ιατρική
 Tsapanos V. / Τσάπανος Β.

Αίθουσα

«ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ»

«MC2»

Αίθουσα

09:00 – 11:00

**Παράλληλη Συνεδρία 7
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ
ΕΜΒΡΥΟΥ & ΝΕΟΓΝΟΥ***Προεδρείο: Γαϊτανά Α., Κίτσιου – Τζέλη Σ., Σηφάκης Σ.***Δυνατότητες και περιορισμοί προγεννητικού
ελέγχου στο 1ο τρίμηνο***Σούκα Α.***Νεότερες τεχνικές ελέγχου γενετικών νοσημάτων
Κολιαλέξη Α.****Συχνότητα εμφάνισης εμβρυϊκών δυσπλασιών
σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Βο-
ρείου Ελλάδος (ΕΑ-18)***Αθανασιάδης Α., Ζαβλανός Α., Καραβιδά Κ., Βενέτης Χ.,
Βογιατζοπούλου Ε., Θεοδωρίδης Θ., Ταμπάκουδης Γ.,
Μαμελετζή Σ., Κουγιουμτζίδου Ν., Τζεβελέκης Φ.,
Ασημακόπουλος Ε., Ταρλατζής Β.***Νεογνά με αμφίβολα έξω γεννητικά όργανα
Χαρμανδάρη Ε.****Η σημασία παρουσίας εμμένουσας (αρ) άνω
κοίλης φλέβας (rlncv) στον υπερηχογραφικό
προγεννητικό έλεγχο των εμβρύων (ΕΑ-16)***Γερεντέ Α., Αθανασιάδης Α., Ρούβαλης Φ., Καραβιδά Κ.,
Ζαβλανός Α., Τζεβελέκης Φ., Ασημακόπουλος Ε.,
Ταρλατζής Β.***Διερεύνηση στρες σε γονείς με πρόωρα νεογνά
σε μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΕΑ-15)***Φωτίου Α., Παπαγαρουφάλης Κ., Βάρβογλη Λ., Αρτεμιάδης
Α., Μπακογιάννης Γ., Μπακούλα Χ.***Όψιμα πρόωρα νεογνά: Συμπεριφορά στα 7 και
18 έτη – προοπτική μελέτη (ΕΑ-17)***Γιατράκου Ε., Γκίκα Α., Μπακούλα Χ.***Αμφιλεγόμενα ευρήματα στο υπερηχογράφημα
2ου τριμήνου***Ασημακόπουλος Ε.*

11:00 – 11:30

Διάλειμμα

Αίθουσα

**Παράλληλη Συνεδρία 8
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ***Προεδρείο: Λυμπέρης Β., Τζεφεράκος Α., Φαρμακίδης Γ.***Αντιμετώπιση μαιευτικής αιμορραγίας στην αίθουσα τοκετού
Θωμάκος Ν.****Ριζική τραχηλεκτομή για την διατήρηση της γονιμότητας σε νέες
γυναίκες με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας (ΕΑ-19)***Ροδολάκης Α., Θωμάκος Ν., Βλάχος Γ., Χαϊδόπουλος Δ., Σωτηροπούλου Μ.,
Παπασπύρου Ε., Μεσογίτης Σ., Μουλοπούλου Α., Αντσακλής Α.***Εγχειρητικές τεχνικές καισαρικής τομής***Κονδυλός Α.***Υπερηχογράφημα στην διάρκεια του τοκετού***Αντσακλής Π.***Αντιμετώπιση βαριάς προεκλαμψίας – εκλαμψίας στο 2ο και 3ο
τρίμηνο***Κοντομανώλης Ε.***Πρόκληση τοκετού ή αναμονή σε κυήσεις μετά τις 41 εβδομάδες (ΕΑ-20)***Δασκαλάκης Γ., Παπανικολάου Α., Ζαχαράκης Δ., Θεοδωρά Μ., Παπαντωνίου Ν.,
Μεσογίτης Σ.***Τοκετός 26-32 εβδομάδες: κολπικός ή καισαρική;***Σύνδος Μ.*

«ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ»

«MC2»

Αίθουσα

Αίθουσα

11:30-14:30

HOT TOPICS 5

Προεδρείο: Αθανασιάδης Α., Γούναρης Α., Λουτράδης Δ.
 Chair: Athanasiadis A., Gounaris A., Loutradis D.

Melatonin in the perinatal period; a vital hormone and neuroprotectant / Μελατονίνη στην περιγεννητική περίοδο: μια ορμόνη ζωτικής σημασίας για την νευροπροφύλαξη
 Robertson N.

Perinatal care in Greece. Today's data and suggestions/Η περιγεννητική φροντίδα στην Ελλάδα. Σημερινά δεδομένα και προτάσεις
 Athanasiadis A. / Αθανασιάδης Α.

Implications of increased nuchal translucency / Επιπτώσεις αυξημένης αυχενικής διαφάνειας
 Makrydimas G. / Μακρυδήμας Γ.

The evidence base for preterm enteral nutrition / Εντερική σίτιση πρόωρων: Επιστημονική τεκμηρίωση
 Modi N.

From genome to epigenome / Από το γονιδίωμα στο επιγονιδίωμα
 Kanavakis E. / Καναβάκης Ε.

Health and medicine today / Υγεία και ιατρική σήμερα
 Bakoula C. / Μπακούλα Χ.

14:30

Κλείσιμο Συνεδρίου - Απονομή βραβείων - Συμπεράσματα

Αίθουσα «MC2»

09:00–10:30

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ I

Προεδρείο: Αλεξάκη Α., Αραβαντινός Λ., Μπαλτογιάννη Μ.

ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGS) ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ CFTR (O-01)

Ράπτη Σ-Μ., Πρωτοψάλτη Σ., Λουίζου Ε., Βασιγεώργη Α., Τσιτσόπουλος Ε.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΟΜΠΕΡΙΔΟΝΗΣ ΣΕ ΠΡΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΓΑΣΤΡΟΕΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΔΙΑΚΟ ΡΥΘΜΟ (O-02)

Γαβρίλη Σ., Μπαλατζή Α., Ζαχάκη Σ., Μπαρούτης Γ., Κώσταλος Χ.

ΓΕΝΝΗΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΑΧΟΝΔΡΟΠΛΑΣΙΑ (O-03)

Σακελλαρίου Μ., Σακελλαρίου Χ., Φλωρεντίν Α., Τιμοθέου Ε., Μαγκανά Μ., Κουτσούνη Α., Πίττα Π., Gouedard C., Κωστομένος Δ., Ντούτσουλης Γ., Αθανασίου Β.

ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΝΕΟΓΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕ ΑΠΛΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΡΟΣ ΜΕΝΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟ 2012 (O-04)

Μούσκου Σ., Βαράκης Χ., Πύρρος Δ., Ιακωβίδου Ν.

ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΔΥΣΡΥΘΜΙΑ ΚΑΙ ΟΞΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΥΔΡΩΠΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ (O-05)

Τσεκούρα Ε., Ευαγγελινάκης Ν., Συριστατίδης Χ., Λουκοπούλου Σ., Γεωργατζα Ε., Παπαλεξανδρής Θ., Γραμματικάκης Ι., Χρελιας Χ.

ΕΜΒΡΥΪΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (O-07)

Κιάφφα Μ., Μαλαμίτση-Πούχνη Α., Ηλιοδρομίτης Ε., Γουλιάμος Α., Μπούτσικου Μ., Ράμμος Σ.

ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕ ΠΡΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΓΑΛΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΡΕΒΙΟΤΙΚΑ (O-08)

Δασοπούλου Μ., Μπριάντα Δ., Μπούτσικου Θ., Καρακασίδου Ε., Ρώμα Ε., Κώσταλος Χ., Μαλαμίτση-Πούχνη Α.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ CFTR ΜΕ ΧΡΗΣΗ “NEXT-GENERATION” (NGS) ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (O-09)

Θώδη Γ., Λουκάς Ι., Μώλου Ε., Γεωργίου Β., Ντότσικας Ι.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ALBERTA INFANT MOTOR SCALE (AIMS): ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (O-10)

Συρεγγέλας Δ., Καλαμπόκη Β., Κωνσταντίνου Δ., Κλεισιούνη Π., Σιαχανίδου Τ.

Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΟΥ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΙΙΙΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (IVF-ET FAILURE) (O-11)

Βλαχάδης Ν., Τσαμαδιάς Β., Κουσκούνη Ε., Οικονόμου Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ LACTOBACILLUS REUTERI ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ D-ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ (O-12)

Παπαγαρουφάλης Κ., Φωτίου Α., Egli D., Steenhout P.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ ΣΕ ΚΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ (ΣΔΚ) (O-13)

Αντακλής Π., Αναστασίου Ε., Θεοδωρά Μ., Ασημακόπουλος Γ., Σύνδος Μ., Δασκαλάκης Γ., Παπαντωνίου Ν.

ΟΨΙΜΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΓΝΩΝ (O-14)

Δρακακή Κ., Ζαννίκος Κ., Μαντζιου Ε., Σπηλιωτοπούλου Θ., Κατεχη Κ., Καραχρηστου Κ., Αναστασιος Κόρκας

ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΚΕΤΟΥ (O-15)

Καλογιάννη Π., Ζέρβας Ι., Μαστοράκος Γ., Λάζαρης Δ.

ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ (O-16)

Καπετάνιου Κ., Σοφιανού Α., Γάκη Ε., Αντωνιάδου-Κουμάτου Ι.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (O-17)

Γουρουντή Κ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ <27+0 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΚΥΗΣΗΣ ΣΕ 2 ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ. (O-18)

Νίκαινα Ε., Ταλιαδούρου Μ., Σταύρακας Ι., Λιόσης Γ., Τζάκη Μ.

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (O-19)

Καλαμπόκας Θ., Καλαμπόκας Ε., Σοφούδης Χ., Μπούτας Ι., Αραβαντινός Λ., Πανουλής Κ., Δεληγεώρογλου Ε., Μπότσης Δ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ GRIFFITHS ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΩΝ (O-20)

Πετροπούλου Χ., Μπούζα Ε.

«ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ»

«MC2»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ II

Προεδρείο: Σωτηρίου Σ., Τσακαλίδης Χ., Φωτόπουλος Σ.

14:30–16:00

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ III

Προεδρείο: Βαρβαρίγος Ι., Νίκα Α., Παπαδόπουλος Β.

Αίθουσα

Αίθουσα

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ (0-21)

Σηφάκης Σ., Σφακιωτάκη Μ., Θεοδωρά Μ., Τρουλάκη Χ., Παπαντωνίου Ν., Αντσακλής Α.
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΚΛΑΜΨΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (0-22)

Παπαδοπούλου Χ., Καρατζά Α., Σκαλτσά Ν., Παναγιωτοπούλου Ο., Κολοβού Β., Δημητρίου Γ.
ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ. ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ. (0-23)
Καραβιτάκης Ε., Σοφιανός Γ., Πετροχείλου Α., Καρκάνη Ε., Ξυδάκη Ε., Κόττα Α.,
Θεοδωράκη Ν., Συμβραγουδάκη Ε., Πήχα Β., Πολυγεώργη Ε., Χαζηράκη Χ.,
Γιακουμογιαννάκη Α., Δασκαλάκης Γ., Απαζίδου Ε.

ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (ΜΕΝΝ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (0-24)

Χάκκα Α., Βλαχάκη Ε., Χολέβα Χ., Λαΐου Φ., Λόη Ι., Σταθογιάννη Β., Κουπατσιάρα Ε.,
Μιχαλού Ε., Καναβού Π., Ντάκης Γ., Νέτσκος Δ.
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΩΟΡΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (0-25)

Πετούσης Σ., Μαργιούλα-Σιάρκου Χ., Δαγκλής Θ., Καλογιαννίδης Ι., Μαυροματίδης Γ.,
Μαμόπουλος Α., Ρούσσος Δ.

ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΥΟ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΟ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΝΙΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ (0-26)

Αγακίδου Ε., Διαμαντή Ε., Παπουλίδης Ι., Παπακωνσταντίνου Ε., Σαραφίδης Κ., Δίνας Κ.,
Δρόσου Β., Ευαγγελίου Α.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ (0-27)

Πετούσης Σ., Μαργιούλα-Σιάρκου Χ., Δαγκλής Θ., Καλογιαννίδης Ι., Ραβανός Κ.,
Καρκανάκη Α., Πράπα Σ., Πράπας Ι., Πράπας Ν.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 24-27 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΚΥΗΣΗΣ: ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (0-28)

Μαργιούλα-Σιάρκου Χ., Πετούσης Σ., Δαγκλής Θ., Τζιμπανάκος Ι., Κουντουρέλλη Κ.,
Παπούλη Μ., Μαμόπουλος Α., Ρούσσος Δ.

Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ PECAM-1 ΚΑΙ ΤΗΣ P-SELECTIN ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΜΒΡΥΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΟΠΟΙΗΣΗ (IVF-ET FAILURE) (0-29)

Βλαχάδης Ν., Τσαμαδιάς Β., Κουσκούνη Ε., Οικονόμου Ε.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΠΟΚΑΛΙΝΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΛΑΤΙΝΑΣΗ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΩΝ ΩΣ ΠΡΩΙΜΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΠΡΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ (0-30)

Σαραφίδης Κ., Τσεκπεντζή Ε., Διαμαντή Ε., Αγακίδου Ε., Ταπάρκου Α., Σούμπαση Β.,
Παπαχρήστου Φ., Δρόσου-Αγακίδου Β.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΩΟΡΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ (0-31)

Ευαγγελινάκης Ν., Πολυζου Α., Σαλαμαλέκης Γ., Κοτσακή Α., Χρελιας Χ., Γιαμαρελλος-Μπουρμπουλής Ε., Κασσανός Δ.

ΠΡΟΚΛΗΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΥΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ (0-32)

Θεόδωρος Δ., Τσιρίη Α.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ RASSF1A ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΙΜΑ ΕΓΚΥΟΥ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΚΛΑΜΨΙΑΣ (0-33)

Παπαντωνίου Ν., Κολιαλέξη Α., Αγιαννιτόπουλος Κ., Τούντα Γ., Μπαγιώκος Β., Αντσακλής Α., Καναβάκης Ε., Μαύρου Α.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΕΧΒΓ) ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΠΧΒΓ) ΒΡΕΦΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ BAILEY-III. (0-34)

Βελίκος Κ., Μιχαλέττου Ε., Παπαδοπούλου Β., Σαραφίδης Κ., Ζαφειρίου Δ., Δρόσου Β.,
Σούμπαση Β.

ΑΜΝΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΚΕΛΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΜΗΤΡΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ; (0-35)

Θεοδωρά Μ., Μπλάνας Κ., Αντσακλής Π., Σύνδος Μ., Γ.Δασκαλάκης, Μεσογίτης Σ., Ν Παπαντωνίου, Αντσακλής Α.

0-36. ΝΕΚΡΩΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΟΚΗΛΩΝ ΑΠΟ ΧΡΥΣΙΖΟΝΤΑ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟ ST30 RANTON-VALENTINE ΛΕΥΚΟΚΤΟΝΙΝΗ ΘΕΤΙΚΟ (PVL)

Γουδεσίδου Μ., Καλαϊτζή Α., Γριβέα Ι., Λίλος Χ., Πηλιτσίδου Α., Γαϊτανά Κ., Πετεινάκη Ε.,
Γούναρης Α.

0-37. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ CFTR ΜΕ ΧΡΗΣΗ "NEXT-GENERATION" (NGS) ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Θώδη Γ., Λουκάς Ι., Μώλου Ε., Γεωργίου Β., Ντότσικας Ι.

0-38. ΣΗΦΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΡΟΠΕΝΕΜΗ GRAM(-) ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ: ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ;

Μητσιακός Γ., Πανά Δωροθέα-Ζωή, Χατζηγιαννίδης Η., Πηλιτσούλη Δ., Λαζαρίδου Ε.,
Νικολαΐδης Ν.

0-39. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟ

Μαχαιριώτης Ν., Ρεφενδαρίου Π., Τσιτκίδης Γ., Μαχαιριώτης Χ.

0-40. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ (PILOT STUDY)

Ζέκη Α., Παπασάββα Μ., Τσιτσέ Θ., Γεωργίου Χ., Ανδρονίκου Σ.

0-41. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ Β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ.

Αντσακλής Π., Θεοδωρά Μ., Iliescu D., Ασημακόπουλος Γ., Δασκαλάκης Γ., Μεσογίτης, Παπαντωνίου Ν.

0-42. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ SP-A ΚΑΙ SP-B ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Τσίτουρα Μ.Ε., Σταύρου Ε., Μαραζιώτης Ι., Τούτουνα Α., Αθανασιάδου Α., Δημητρίου Γ.

0-43. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ ΣΕ ΚΥΗΣΗ 14/40W. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΡΙΖΙΚΗ ΤΡΑΧΗΛΕΚΤΟΜΗ

Ροδόλακης Α., Βλαχός Γ., Θωμάκος Ν., Μεσογίτης Σ., Δασκαλάκης Γ., Ντομαλή Κ.,
Κουτρούμπα Ι., Σωτηροπούλου Μ., Μουλοπούλου Α., Αντσακλής Α.

0-44. ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΞΑΙΜΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ

Αργύρη Ι., Ιακωβίδου Ν., Ξάνθος Θ., Δοντά Ι., Αρώνη Φ., Βαρσαμιά Μ., Αλεξάκη Α.,
Λελόβας Π., Παπαλός Α., Συριοπούλου Θ.

0-45. ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΩΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ;

Παπανικολάου Ι.

0-46. ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΑΠΟ KLEBSIELLA PNEUMONIAE ΣΕ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΜΕΝΝ

Γαϊτανά Κ., Γουδεσίδου Μ., Λιακόπουλος Α., Μαυροειδή Α., Καλαϊτζή Α., Πηλιτσίδου Ε.,
Λίλος Χ., Πετεινάκη Ε., Γούναρης Α.

0-47. ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΟΡΗ ΠΡΩΙΜΗ ΡΗΞΗ ΕΜΒΡΥΩΝΩΝ ΥΜΕΝΩΝ

Καράμπελας Α., Δασκαλάκης Γ., Γαβρίλη Σ., Παπαντωνίου Ν., Μεσογίτης Σ.

0-48. ΕΠΙΠΕΔΑ 25-ΟΗ-ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΤΗΝ 14Η ΗΜΕΡΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΠΡΩΟΡΑ ΝΕΟΓΝΑ (<37 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ)

Παπασάββα Μ., Γουβιάς Θ., Ζέκη Α., Δρούγια Α., Ανδρονίκου Σ.

0-49. ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΣΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ.

Οικονόμου Θ., Αντσακλής Π., Σύνδος Μ., Δασκαλάκης Γ., Παπαντωνίου Ν., Αντσακλής Α.

0-50. ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΛΥΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΙΝΟΓΟΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΥΡΟΚΙΝΑΣΗΣ (SUPAR) ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ

Τσιρογιάννη Χ., Μαργέλη Α., Χαρώνη Σ., Μωράκη Μ., Σκιαθίτου Α., Παπασωτηρίου Ι.,
Σιαχανίδου Τ.

Αίθουσα «MC2»

14:30–15:30 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ IV

Προεδρεία: Γαβρίλη Σ., Κανδύλη Γ., Μамόπουλος Α.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ 28-31 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (0-51)*Μαργιούλα-Σιάρκου Χ., Πετούσης Σ., Δαγκλής Θ., Τζιμπανάκος Ι., Κουντουρέλλη Κ., Παπούλη Μ., Μамόπουλος Α., Ρούσσος Δ.***Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΡΕΣΚΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ (ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ) (0-52)***Δριτσάκου Κ., Λιόσης Γ., Εγγλέζου Σ., Πατσουράκου Ε., Τσίλια Α., Παπαγαρουφάλης Κ., Σκουρολιάκου Μ.***ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΜΙΚΡΟΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ 22Q11.2 (0-53)***Σηφάκης Σ., Αναγνωστοπούλου Κ., Κέλλυ Τ., Κοντός Χ., Μαντάς Ν., Καρδαρά Κ., Τρουλάκη Χ., Παπαδοπούλου Ε., Σκλαβούνου Ε.***ΝΕΟΓΝΙΚΟ ΣΤΕΡΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΜΕΘΑΔΟΝΗ (0-54)***Σίδερη Β., Βλιώρα Χ., Δασκαλάκη Α., Μέξη-Μπουρνά Π., Κλεάνθους Κ., Μπουρνάς Ν., Σουλιώτη Μ., Φρετζάγιας Α.***Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ (ΣΔΚ) ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΚΡΟΣΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ (ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ) (0-55)***Αντσακλής Π., Κούκη Σ., Ασημακόπουλος Γ., Θεοδωρά Μ., Δασκαλάκης Γ., Αναστασίου Ε., Παπαντωνίου Ν.***ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΘΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ; (0-56)***Μούσκου Σ., Βαράκης Ν., Βαράκης Χ., Ιακωβίδου Ν.***ΚΥΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΣΟ; (0-57)***Παπανικολάου Ι.***ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ (0-58)***Γαβρίλη Σ., Μπαγλατζή Λ., Μπουντουβή Ε., Καμιζή Κ., Κατακουζηνός Δ., Παραμέρα Ε., Παπαθωμά Ε., Παπακωνσταντίνου Ε., Μπαρούτης Γ.***ΚΥΗΣΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ 40 ΕΤΩΝ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ (0-59)***Θεοδωρά Μ., Λουράντου Δ., Σύνδος Μ., Αντσακλής Π., Μεσογίτης Σ., Παπαντωνίου Ν., Αντσακλής Α.***ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΟΡΧΕΩΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. (0-60)***Τριανταφυλλίδης Γ., Αγραπίδη Μ., Ξένου Ε., Αναστασόπουλος Π., Κατσάρη Κ., Μιχαλίτσης Σ., Γκερλέ Ζ.***ΕΠΙΜΕΝΟΥΣΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΑ ΝΕΟΓΝΑ (0-61)***Χαραχούσου Ε., Αναστασίου Δ., Νίκα Α., Σδόγγου Τ.***ΕΠΙΠΕΔΑ ΝΕΤΡΙΝΗΣ -4 ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ, ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ (0-62)***Γιωτάκη Μ., Μπούτσικου Θ., Γουργιώτης Δ., Μπούτσικου Μ., Μαρμαρινός Α., Μπριάνα Δ., Μπάκα Σ., Χασιάκος Δ., Μαλαμίτση-Πούχνηρ Α.***ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΙΜΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΜΕΝΝ-ΜΗΤΕΡΑ (0-63)***Σακλαμάκη-Κοντού Μ., Μπόκα Π., Θωμάς Α., Σιδέρη Α., Συριοπούλου Β.***ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΥΚΝΟΚΥΤΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ “ΡΕΑ” ΣΤΑ ΔΥΟΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ (0-64)***Κανδύλη Γ.***Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ CRP ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΕΟΓΝΑ (0-06)***Δριτσάκου Κ., Λιόσης Γ., Γκιώνη Μ., Γλυνού Ε., Αβδελιώδη Κ., Παπαγαρουφάλης Κ.*

ΕΓΓΡΑΦΕΣ • ΔΙΑΜΟΝΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ		
Κατηγορίες Συμμετοχής	Από 01/10/2013	
	Μέλη	Μη μέλη
Ιατροί Ειδικευμένοι	160 €	180 €
Ιατροί Ειδικευόμενοι	--	120 €
Μαίες / Νοσηλευτικό Προσωπικό	-	70€
Φοιτητές / Σπουδαστές	Δωρεάν	

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν 23% Φ.Π.Α.

Το δικαίωμα συμμετοχής των ειδικευμένων – ειδικευόμενων ιατρών και των μαίων – νοσηλευτικού προσωπικού, περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος.
- Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο.
- Υλικό Συνεδρίου.
- Πιστοποιητικό παρακολούθησης.
- Διαλείμματα καφέ.
- Συμμετοχή στην Τελετή Έναρξης & Δεξίωση Υποδοχής

Το δικαίωμα συμμετοχής των φοιτητών – σπουδαστών, περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση του Επιστημονικού Προγράμματος.
- Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο.
- Τελικό πρόγραμμα.
- Πιστοποιητικό παρακολούθησης.
- Διαλείμματα καφέ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



Ελληνική
Εταιρεία
Περιγεννητικής
Ιατρικής

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής (Ε.Ε.Π.Ι.), Μιχαλακοπούλου 85, Τ.Κ. 11528 Αθήνα, τηλ.: 2107796310, e-mail: hellenicperinatal@yahoo.gr. Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα είναι δυνατή, η εγγραφή/ανανέωση συνδρομής μελών.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Μέγαρο Μουσικής Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Τ.Κ. 11521 Αθήνα, τηλ.: 2107282000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Παρασκευή 1/11 – Κυριακή 3/11/2013

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία χορηγεί οκτώ (8) μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Θα υπάρχει μετάφραση μόνο για τις εισιγήσεις που θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Οι ομιλητές θα πρέπει να παραδίδουν το υλικό της ομιλίας τους, έγκαιρα, τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της Συνεδρίας τους. Η συνεδριακή αίθουσα θα παρέχει εξοπλισμό με Η/Υ για παρουσίαση με Power Point.

BADGES / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο τις ονομαστικές τους κωνκάρδες κατά την διάρκεια της παραμονής τους στον συνεδριακό χώρο, καθώς επίσης και να την επιδεικνύουν στο ειδικό μηχάνημα που βρίσκεται στην είσοδο/έξοδο των αιθουσών. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης του Συνεδρίου, θα διανεμηθούν από την Γραμματεία την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου. Απαιτείται παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, πάνω από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: Η Ε.Ε.Π.Ι. θα βραβεύσει συνολικά έξι εργασίες.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ

Πρόεδρος: Μπότσης Δ.

Μέλη: Αθανασιάδης Α., Βραχνής Ν., Δασκαλάκης Γ., Μακρυδήμας Γ.

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΙ

Πρόεδρος: Κώσταλος Χρ.

Μέλη: Ανδρονίκου Σ., Καραγιάννη Β., Νίκα Α., Σιγάλας Ι.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



Αλ. Παναγούλη 118, Αγ. Παρασκευή 153 43 • Τηλ.: 210.60.74.200, Fax: 210.60.74.222 • e-mail: md@mdcongress.gr



* Σύλληψη, εγκυμοσύνη, θηλασμός με τη στήριξη του Pregnacare

Στην εγκυμοσύνη, το Pregnacare είναι η ιδανική διατροφική υποστήριξη για τη μητέρα και το έμβρυο για ένα υγιές ξεκίνημα.

Η εξειδικευμένη του σύνθεση παρέχει 19 απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα σε ισορροπημένες ποσότητες. Κάθε ταμπλέτα περιέχει βιταμίνες Β, σίδηρο και τα απαραίτητα **400μg φυλλικού οξέος** για τη σωστή ανάπτυξη του εμβρύου.

Η διπλή συσκευασία του **Pregnacare Plus** παρέχει όλα τα οφέλη του **Pregnacare** και επιπλέον **Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα**.

Το **Pregnacare Conception** έχει σχεδιαστεί για τις γυναίκες που προσπαθούν να συλλάβουν και το **Pregnacare Breast-Feeding** βοηθά ώστε να μη λείψουν θρεπτικά συστατικά από τη μητέρα και το μωρό κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

No1 σειρά συμπληρωμάτων διατροφής για την εγκυμοσύνη στη Βρετανία.



Αρ. Πρωτ. Γνωστ. ΕΟΦ: Pregnacare: 58639/6-10-2005, Pregnacare Plus: 32579/8-5-2012, Pregnacare Conception: 32580/8-5-2012, Pregnacare Breast-Feeding: 70841/5-10-2012



Παναγή Ελή 19, 16 452, Αργυρούπολη, τηλ.: 210 99 41 451, fax: 210 99 52 265
email: info@douni.gr, www.douni.gr

Almiron
Growing Up



Τα 3 πρώτα χρόνια της ζωής είναι καθοριστικά για την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος του μωρού σας.

Μπορείτε να συμβάλλετε στην ενίσχυσή του με το νέο **Almiron Growing Up 1+**, που έχει μελετηθεί επιστημονικά σε νήπια από 500 παιδικούς σταθμούς, σε 5 χώρες. Η νέα του σύνθεση με **Pronutra[®]**, ένα μοναδικό συνδυασμό επιλεγμένων συστατικών, το κατοχυρωμένο **πρεβιοτικό μίγμα scGOS/lcFOS (9:1)** και βιταμίνες **A, C & D**, συμβάλλει* φυσικά σε ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα. Έτσι νιώθετε σίγουρες ότι προσφέρετε το καλύτερο στο παιδί σας.

* Το Almiron περιέχει βιταμίνες A, C & D που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ



Almiron Growing Up 1+. Συμβάλλει* φυσικά σε ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα.

Το μητρικό γάλα είναι η ιδανική τροφή για το βρέφος.
Το Almiron Growing Up 1+
δεν προορίζεται να αντικαταστήσει το μητρικό γάλα.

NUTRICIA
Η μελέτη είναι δημοσίευση στην επιστημονική βιβλιογραφία

ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Cameron Alan
Carbajal Ricardo
Donzelli Gianpaolo

Jobe Alan
Modi Neena
Nicolaides Kypros
Robertson Nikki
Vintzileos Anthony

Αθανασιάδης Απόστολος
Αλεξάκη Αυγουστίνη
Ανατολίτου Φανή
Ανδρονίκου Στυλιανή
Αντσακλής Άρης
Αντσακλής Παναγιώτης
Αντωνιάδου-Κουμάτου Ιωάννα
Αποστολοπούλου Ευαγγελία
Αραβαντινός Λέων
Αρμακόπουλος Ευστράτιος
Βαρβαρήγου Αναστασία
Βαρβαρίγος Ιωάννης
Βιβιλάκη Βικτωρία
Βιτωράτος Νικόλαος
Γαβρίλη Σταυρούλα
Γαϊτανά Κατερίνα
Γαλάζιος Γεώργιος
Γεωργαδάκης Γεώργιος
Γιαννακοπούλου Χριστίνα
Γιάπρος Βασίλειος
Γκαράς Αντώνιος
Γουδεσίδου Μαρία
Γούναρης Αντώνιος

Γουρουντή Κλεάνθη
Γραμματικού Κωνσταντίνη
Δασκαλάκης Γεώργιος
Δεκαβάλας Γεώργιος
Δεληβοριά-Θεοδότου Βαρβάρα
Δερμεντζόγλου Βασιλική
Δημητρίου Γαβριήλ
Διαμαντή Ελισάβετ
Δρογώση Μαρία
Δρόσου-Αγακίδου Βασιλική
Θεοδωρά Μαριάννα
Θωμάκος Νικόλαος
Καναβάκης Εμμανουήλ
Κανδύλη Γεωργία
Καντζιάρη Μαρία
Καπετανάκης Ανδρέας
Καπετανάκης Ιωάννης
Καραχρήστου Κορίνα
Καργάκου Δήμητρα
Κασσάνος Δημήτριος
Κίτσιου-Τζέλη Σοφία
Κοβάνη Γεωργία
Κολιαλέξη Αγγελική
Κονδυλιός Αντώνιος
Κορτομανώλης Εμμανουήλ
Κοραντζής Αστέριος
Κούκουρα Ουρανία
Κούρτης Πλούταρχος
Κωνσταντινίδου Αναστασία
Κωνσταντίνου Δημήτρης

MD, FRCOG, Professor, Ian Donald Fetal Medicine Unit
MD, PhD, Professor, Pediatric Emergency Department & INSERM U953
MD, PhD, Professor of Neonatology University of Florence Director Dept. Fetal-Neonatal Medicine and Surgery Meyer Children's Hospital, President of Italian Society of Perinatal Medicine
MD, PhD, Professor of Pediatrics/Neonatology Cincinnati Children's Hospital
Professor of Neonatal Medicine Imperial College London
Professor of Fetal Medicine, King's College, London
Professor of Perinatal Neuroscience & Honorary Consultant Neonatologist
MD, Chairman, Department of Obstetrics and Gynecology, Winthrop University Hospital, Professor of Obstetrics, Gynecology & Reproductive Medicine, Stony Brook University, School of Medicine, Honorary Doctorate, University of Patras School of Medicine, Greece
Av. Καθηγήτριας Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α.Π.Θ., Πρόεδρος South East European Society
Νεογνολόγος, Αθήνα
Παιδίατρος Νεογνολόγος, Δ/ντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη Δ/ντρια Β' Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Νοσ/μείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Καθηγήτρια, Δ/ντρια Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Παν/μίου Ιωαννίνων
Καθηγήτριας Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος WAPM
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Αθήνα
Αναπτυξιακή Παιδίατρος, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Διευθύνουσα Μαιευτηρίου "ΡΕΑ"
Επίκ. Καθηγήτριας Μαιευτικής & Γυναικολογίας-Εμβρυομητρικής Παν/μίου Αθηνών
Καθηγήτριας Μαιευτικής & Γυναικολογίας - Περιγεννητικής Α.Π.Θ.
Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας Παν/μιο Πατρών
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Δ/ντής ΕΣΥ, Νοσ/μείο "Ελενα Βενιζέλου"
RM PgCert MMedSc PhD, Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήματος Μαιευτικής ΤΕΙ Αθήνας
Καθηγήτριας Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Παν/μίου Αθηνών
Νεογνολόγος, Επιμελήτρια Α', Νοσ/μείο "Αλεξάνδρα", Αθήνα
Νεογνολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Νεογνολογική Κλινική Παν/μίου Θεσσαλίας
Καθηγήτριας, Δ/ντής Μονάδας Εξωσωματικής Γονιμοποίησης, Δ.Π.Θ.
Δ/ντής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Νοσ/μείου Βόλου
Αν. Καθηγήτρια, Δ/ντρια Νεογνολογικής Κλινικής Παν/μίου Κρήτης
Αν. Καθηγήτριας Νεογνολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων
Επίκ. Καθηγήτριας Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας
Παιδίατρος-Νεογνολόγος, Επιμελήτρια Ε.Σ.Υ., Π.Γ.Ν. Λάρισας
Αν. Καθηγήτριας Νεογνολογίας, Δ/ντής Νεογνολογικής Κλινικής - Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Παν/μίου Θεσσαλίας, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής
RM, MSc, MMedSc, PhD, Καθ. Εφαρμογών, Τμήμα Μαιευτικής, ΤΕΙ Αθήνας
Μαία, "Ιπποκράτειο" Θεσ/νίκης, Πιστοποιημένη Σύμβουλος Γαλουχίας IBCLC
Επίκ. Καθηγήτριας Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών
Καθηγήτριας, Διευθυντής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Παν/μίου Πατρών
Παιδίατρος - Νεογνολόγος, Δ/ντρια Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Μαιευτηρίου "ΛΗΤΩ"
Ακτινολόγος, Επιμελήτρια ΕΣΥ, Νοσ/μείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"
Καθηγήτριας Παιδιατρικής - Νεογνολογίας, Παν/μίου Πατρών
Επίκ. Καθηγήτρια Νεογνολογίας Α.Π.Θ.
Μαία
Καθηγήτρια, Δ/ντρια Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Α.Π.Θ.
Λέκτορας Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Επιμελητής Α', Α' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών
Καθηγήτριας, Δ/ντής Εργαστηρίου "Γενετική του Ανθρώπου", Νοσ/μείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"
Νεογνολόγος, Αθήνα
Μαία
Consultant Neonatologist, Evelina London Children's Hospital Neonatal Unit
Δ/ντής Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Νοσ/μείο "Π. & Α. Κυριακού"
Επιμελήτρια Β', Α' Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Νοσ/μείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"
Μαία
Καθηγήτριας, Δ/ντής Γ' Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών
Καθηγήτρια Γενετικής Παν/μίου Αθηνών, Νοσ/μείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Μαία, Γραμματέας Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας
Γενετίστρια, Συνεργάτης Τμήματος Γενετικής, Παν/μίου Αθηνών
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Δ/ντής Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Νοσ/μείο "Ελενα Βενιζέλου"
Λέκτορας Μαιευτικής & Γυναικολογίας Δ.Π.Θ.
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Αθήνα
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Επιμελήτρια Ε.Σ.Υ., Π.Γ.Ν. Λάρισας
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Αθήνα
Αν. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής Παν/μίου Αθηνών
Παιδίατρος - Νεογνολόγος, Δ/ντής Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Νοσ/μείο "Ιασώ"

ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Λαμπαδαρίδης Ιωάννης
Λιόσης Γεώργιος
Λουτράδης Δημήτριος
Λουφόπουλος Αριστοτέλης
Λυκερίδου Αικατερίνη
Λυμπερης Βασίλειος
Μακρυδήμας Γεώργιος
Μαλαμίτση-Πούχνηρ Αριάδνη
Μαμόπουλος Απόστολος
Ματαλλιωτάκης Ιωάννης
Μαύρου - Καλπίνη Αριάδνη
Μεσογίτης Σπυρίδων
Μητσίακος Γεώργιος
Μπακούλα Χρύσα
Μπαλτογιάννη Μαρία
Μπαρούτης Γεώργιος
Μπότσης Δημήτριος
Μπούζα Ελενη
Μώρος Μιχάλης
Νίκα Αγγελική
Νικολαΐδης Νικόλαος
Ντόμαλη Αικατερίνη
Νύκταρη Γεωργία
Παναγή Περμανθία
Παπαγαρουφάλης Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Βασίλειος
Παπαθωμά Ευγενία
Παπαντωνίου Νικόλαος
Παπαστεφάνου Ιωάννης

Παπούλη Μαρία
Παππά Καλλιόπη
Πεχλιβάνη Φανή
Πιλάλης Αθανάσιος
Σακλαμάκη-Κοντού Μελπομένη
Σαραφίδης Κοσμάς
Σαρκώστας Δημήτριος
Σηφάκης Σταύρος
Σιαχινίδου Τάνια
Σιγάλας Ιωάννης
Σκέντου Χαρίκλεια
Σούκα Αθήνα
Σούμπαση - Γρίβα Βασιλική
Στέφος Θεόδωρος
Σύνδος Μιχαήλ
Σωτηρίου Σωτήριος
Τζάκη Μαργαρίτα
Τζαννάτου Χριστίνα
Τζεφεράκος Αλέξανδρος
Τζιώτης Ιωάννης
Τσακαλίδης Χρήστος
Τσάπανος Βασίλειος
Φαρμακίδης Γεώργιος
Φωτόπουλος Σταυρος
Χαρίτου Αντωνία
Χαρμανδάρη Ευαγγελία
Χασιάκος Δημήτριος
Χατζηδόκη Ελευθερία
Χρέλιας Χαράλαμπος

Δ/ντής Νεογυγολογικής Κλινικής-Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Γενικό Κρατικό Νοσ/μείο Νίκαιας
Δ/ντής Νεογυγολογικής Κλινικής-Τμήματος Πρόωρων Νεογνών, Νοσ/μείο "Έλενα Βενιζέλου"
Καθηγητής, Δ/ντής Α' Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών
Καθηγητής, Δ/ντής Β' Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.
Μαία, Καθηγήτρια Τμήμα Μαιευτικής, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Αθήνας
Καθηγητής, Δ/ντής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Δ.Π.Θ.
Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων
Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Τμήμα Νεογνών, Β' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών
Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α.Π.Θ.
Αν. Καθηγητής, Δ/ντής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής "Βενιζέλειο" Νοσ/μείο Κρήτης
Καθηγήτρια Γενετικής Παν/μίου Αθηνών
Αν. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών
Λέκτορας Νεογυγολογίας Α.Π.Θ.
Καθηγήτρια, Δ/ντρια Β' Παιδιατρικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών
Επιμελήτρια Α', Π.Γ.Ν. Ιωάννινα
Δ/ντής Νεογυγολογικού Τμήματος, Νοσ/μείο "Άλεξάνδρα"
Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών
Δ/ντρια Β' Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Νοσ/μείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"
Μαιευτής, MSc, PhD, Πρόεδρος Συλλόγου Μαιών-Μαιευτών Ναυπλίου
Δ/ντρια Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Νοσ/μείο "Π. & Α. Κυριακού"
Καθηγητής Νεογυγολογίας, Δ/ντής Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Νοσ/μείου "Παπαγεωργίου" Θεσ/νίκης
Λέκτορας Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών
Δ/τρια Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Νοσ/μείο "ΓΑΙΑ" Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
Μαία, Πρόεδρος Συλλόγου Μαιών-Μαιευτών Αθήνας
Νεογυγολόγος, Δ/ντής Νεογυγολογικού Τμήματος, Νοσ/μείο "Έλενα Βενιζέλου"
Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Πατρών
Παιδίατρος-Νεογυγολόγος, Δ/ντρια ΕΣΥ, Νεογυγολογικό Τμήμα, Νοσ/μείο "Άλεξάνδρα"
Αν. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Γ' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών
Νεογυγολόγος, Συντ. Δ/ντρια Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Νοσ/μείου "Ιπποκράτειο" Θεσ/νίκης
Επίκ. Καθηγήτρια Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών
Μαία, MSc, PhD, Επ. Καθηγήτρια Τμήμα Μαιευτικής ΤΕΙ Αθηνών
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Αθήνα
Παιδίατρος - Νεογυγολόγος, Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών, Δ/ντρια Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Νοσ/μείο "Μητέρα"
Επίκ. Καθηγητής Νεογυγολογίας Α.Π.Θ.
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Αθήνα
Επιμελήτης Α', Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Παν/μίου Κρήτης
Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογυγολογίας, Α' Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών
Δ/ντής Νεογυγολογικής Κλινικής - Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Λάρισα
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Δ/ντρια Προγεννητικού Ελέγχου Γ' Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών
Καθηγήτρια Νεογυγολογίας Α.Π.Θ.
Καθηγητής, Δ/ντής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Παν/μίου Ιωαννίνων
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Επιμελήτης Α', Α' Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών
Επίκ. Καθηγητής Εμβρυολογίας, Παν/μίου Θεσσαλίας
Δ/ντρια Νεογυγολογικού Τμήματος, Νοσ/μείο "Έλενα Βενιζέλου"
Δ/ντρια Περιγεννητικής Παθολογοανατομίας, Νοσ/μείο "Ιαώ"
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Αθήνα
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Αθήνα
Επίκ. Καθηγητής Νεογυγολογίας Α.Π.Θ.
Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Παν/μίου Πάτρας
Δ/ντής ΣΤ' Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Παν/μίου Αθηνών
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών
Παιδίατρος - Νεογυγολόγος - Εντατικολόγος, Δ/ντρια Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Μαιευτηρίου "ΡΕΑ"
Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας Παν/μίου Αθηνών
Αν. Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών
Νεογυγολόγος, Δ/ντρια ΕΣΥ, ΠΑΓΝΗ
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, Αθήνα



Ferro Sanol®

100 mg Fe²⁺ x 50 caps

Duodenal

FERROUS II GLYCINE SULPHATE COMPLEX

Θεραπεία αποκατάστασης σιδήρου ...χωρίς διλήμματα



Στις αρχές του 1700 τα άλατα του σιδήρου ουστώνοντο στην θεραπεία της αναιμίας από έλλειψη σιδήρου, με την καρήγηση ενός μήλου, στο οποίο είχαν τοποθετηθεί καρφιά για τρεις ημέρες. Η μαύρη χρωστική που προκαλείτο από την οξείδωση του σιδήρου πιστευότο ότι είχε αποτέλεσμα στην θεραπεία υποκατάστασης της έλλειψης σιδήρου.

**SCHWARZ
PHARMA**



SPECIFAR
PHARMACEUTICALS
THE KOTAVIS GROUP

